

Produkt :

**LUB UNIVERSAL**

Kod : C31030-NTN

Wersja : 1.3

Weryfikacja : 23-lipiec-2015

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

<b>Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny</b>	LUB UNIVERSAL
<b>Numer rejestracyjny</b>	-
<b>Synonimy</b>	Brak.
<b>Kod wyrobu</b>	C31030-NTN

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

<b>Zidentyfikowane zastosowania</b>	zobacz karta techniczna
<b>Niezalecane zastosowania</b>	Brak danych.

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

#### Dostawca

<b>Nazwa Firmy</b>	NTN-SNR ROULEMENTS
<b>Adres</b>	1, rue des Usines BP 2017 74000 ANNECY FR

#### Dział (e.g. Export Division),

<b>Numer telefonu</b>	Tel.:	+33 (0)4 50 65 30 00
	Telefaks:	+33 (0)4 50 65 32 91

**e-mail** audrey.bornes@ntn-snr.fr

**Osoba odpowiedzialna** Service Laboratoire NTN-SNR Roulements

**1.4. Numer telefonu alarmowego** Emergency Tel. (Office hours) +33 (0)4 50 65 97 55

Emergency Tel. (France) ORFILA (INRS)  
+ 33 (0)1 45 42 59 59

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Niniejszy produkt został oceniony i/lub przebadany na zagrożenia fizyczne, zdrowotne i środowiskowe przestrzegając przepisów ABNT NBR 14725 (Brazylia): (Karta bezpieczeństwa produktu chemicznego (SDS)) (z dnia 26 sierpnia, 2009 r.) Mieszaninę oceniono i/lub zbadano pod kątem stwarzanych przez nią zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i zastosowanie ma następująca klasyfikacja. Zgodnie z kryteriami GHS.

#### Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EEC lub 1999/45/EC, z późniejszymi zmianami

Preparat ten nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE, z jej późniejszymi zmianami.

#### Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.

Mieszanina ta nie spełnia kryteriów dla jej zaklasyfikowania zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008, z późniejszymi zmianami.

#### Podsumowanie dotyczące zagrożeń

**Zagrożenia szczególne** W normalnych warunkach stosowania: Nie ustalono.

**Główne objawy** Przy narażeniu może wystąpić łzawienie oczu, zaczerwienienie oraz dyskomfort. Dolegliwości w klatce piersiowej. Skrócony oddech. Kaszel. Łagodne podrażnienie skóry. Może powodować zaczerwienienie i ból. Odtłuszczenie skóry. Dodatkowe informacje o działaniu szkodliwym dla zdrowia – por. punkt 11. Wysypkę. Długotrwałe narażenie może powodować trwałe skutki.

### 2.2. Elementy oznakowania

Produkt :

**LUB UNIVERSAL**

Kod : C31030-NTN

Wersja : 1.3

Weryfikacja : 23-lipiec-2015

## Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami

Piktogramy określające za



**Hasło ostrzegawcze**

Uwaga Niebezpieczeństwo Brak.

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia**

H315	Mieszanka nie spełnia kryteriów klasyfikacyjnych.
H316	Działa drażniąco na skórę.
H320	Działa drażniąco na oczy.
H341	Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H350	Może powodować raka.
H371	Może powodować uszkodzenie narządów ().
H372	Powoduje uszkodzenie narządów ( ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

## Zwroty wskazujące środki ostrożności

**Zapobieganie**

P201	Przestrzegać podstawowych zasad BHP.
P202	Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P264	Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P270	Dokładnie wymyć po posługiwaniu się.
P280	Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P281	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
	Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

**Reagowanie**

P302 + P350	Po użyciu umyć ręce.
P305 + P351 + P338	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody lub .
	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308 + P311	W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P308 + P313	W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P321	Szczególne środki (patrz na niniejszym oznakowaniu).
P332 + P313	Jeżeli wystąpiło podrażnienie skóry: Uzyskać poradę/opiekę medyczną.
P337 + P313	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 + P364	Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem.

**Przechowywanie**

P405	Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów.
	Przechowywać pod zamknięciem.

**Pozbywanie się**

P501	Utylizować zawartość/pojemnik zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/ państwowymi/międzynarodowymi przepisami.
------	--

**Informacje uzupełniające na etykiecie**

Nie dotyczy. Zawiera Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

**2.3. Zwroty ostrzegawcze**

Nie przydzielony.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2. Mieszanki

Składniki nie są niebezpieczne lub są poniżej granic wymagających ich ujawnienia.

Produkt :

**LUB UNIVERSAL**

Kod : C31030-NTN

Wersja : 1.3

Weryfikacja : 23-lipiec-2015

## Dodatkowe składniki

Nazwa chemiczna	%	Nr CAS /Nr WE	Nr rejestracyjny CAS	Numer indeksowy	Uwagi
Mgiełka oleju, Mineral		SEQ100910 232-384-2	-	-	-

## Komentarze o składzie

Progi narażenia zawodowego na składniki są wymienione w Części 8. Pełny tekst wszystkich zwrotów R oraz H podano w punkcie 16.

Zawiera : olej mineralny  
DMSO Extract < 3% according to IP 346 Method.

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### Ogólne informacje

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Jeśli wystąpią objawy, zapewnić pomoc medyczną. W przypadku trudności w oddychaniu podać tlen. Zapewnić ofierze ciepło. Poszkodowanych pozostawić pod obserwacją. Zapewnić powiadomienie personelu medycznego o materiale (materiałach) którego dotyczy przypadek, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich środków ostrożności dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa.

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

#### Przez drogi oddechowe

Wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze. W razie potrzeby podać tlen lub zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody sztucznego oddychania "usta-usta", jeżeli ofiara wdychała substancję. Zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski do sztucznego oddychania, wyposażonej w zawór jednodrożny lub innego odpowiedniego sprzętu medycznego do oddychania. W normalnych warunkach użytkowania zgodnego z przeznaczeniem substancja ta nie powinna stanowić zagrożenia dla układu oddechowego. W razie konieczności, skontaktować się z lekarzem. Jeżeli objawy wystąpią lub będą się utrzymywać należy wezwać lekarza.

#### Przez kontakt ze skórą

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zdjąć i odizolować skażoną odzież i obuwie. Umyć dużą ilością wody z mydłem. Umyć wodą z mydłem. Zmyć ciepłą wodą z mydłem. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktować się z lekarzem. Jeżeli wystąpiło podrażnienie skóry: Uzyskać poradę/opiekę medyczną. W przypadku niewielkiego kontaktu ze skórą unikać rozprzestrzeniania materiału na pozostałą powierzchnię skóry.

#### Przez kontakt z oczyma

Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut. Opłukać wodą. W przypadku obecności szkielek kontaktowych NIE opóźniać irygacji lub próby zdjęcia szkielek. Zdjąć szkła kontaktowe, jeśli obecne i łatwo to uczynić. Kontynuować płukanie. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktować się z lekarzem.

#### Przez przewód pokarmowy

Dokładnie wypłukać usta. W przypadku połknięcia, NIE wywoływać wymiotów. Nie stosować metody sztucznego oddychania "usta-usta", jeżeli ofiara połknęła substancję. Zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski do sztucznego oddychania, wyposażonej w zawór jednodrożny lub innego odpowiedniego sprzętu medycznego do oddychania. Jeśli wystąpią objawy, zapewnić pomoc medyczną. W razie połknięcia większej ilości niezwłocznie wezwać Ośrodek Kontroli Zatruc.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Przy narażeniu może wystąpić łzawienie oczu, zaczerwienienie oraz dyskomfort. Łagodne podrażnienie skóry. Dolegliwości w klatce piersiowej. Skrócony oddech. Kaszel. Częsty lub długi kontakt może odtłuścić i wysuszyć skórę, powodując dyskomfort i zapalenie skóry. Może powodować zaczerwienienie i ból. Odtłuszczenie skóry. Wysypkę. Długotrwałe narażenie może powodować trwałe skutki.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Zapewnić ogólne źródła pomocy oraz leczyć objawowo. Leczenie objawowe. W przypadku trudności w oddychaniu podać tlen. Poszkodowanych pozostawić pod obserwacją. Objawy mogą wystąpić ze zwłoką.

Produkt :

**LUB UNIVERSAL**

Kod : C31030-NTN

Wersja : 1.3

Weryfikacja : 23-lipiec-2015

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

**Ogólne zagrożenia pożarowe** Nie stwierdzono nadzwyczajnych zagrożeń pożarem ani wybuchem.

### 5.1. Środki gaśnicze

**Odpowiednie środki gaśnicze**

Piana. Suche środki chemiczne. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>) . Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.

**Niewłaściwe środki gaśnicze**

Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Substancja palna. Także patrz dział 10.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

**Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Stosować odpowiedni sprzęt ochronny. W razie pożaru stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem powietrza i odzież ochronną pokrywającą całe ciało.

**Dla personelu udzielającego pomocy**

W przypadku pożaru i/lub wybuchu, nie wdychać spalin. Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. Nagrzane pojemniki ochłodzić zraszając wodą i usunąć z miejsca pożaru, jeżeli nie łączy się to z ryzykiem.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

**Dla personelu nie udzielającego pomocy**

Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do wycieku/rozsypania od strony nawietrznej. Przechowywać z daleka od niskich obszarów. Podczas sprzątkowania nosić odpowiednie wyposażenie ochronne i odzież. Nie wolno dotykać uszkodzonych pojemników ani rozlanej substancji bez założenia właściwego ubrania ochronnego. Zapewnić wystarczającą wentylację. Należy powiadomić władze lokalne w przypadku niemożności ograniczenia poważnego wyzwolenia. W sprawie indywidualnych środków ochrony - patrz pkt 8.

**Dla personelu udzielającego pomocy**

Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Stosować ochrony osobiste zalecane w dziale 8 karty bezpieczeństwa produktu (SDS).

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy powiadomić władze lokalne w przypadku niemożności ograniczenia poważnego wyzwolenia. Unikać odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub cieków wodnych.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Preparat nie miesza się z wodą, rozprzestrzenia się po powierzchni wody. Zatrzymać wypływ materiału, jeżeli można to zrobić bez ryzyka. Wykopać rowy w dużej odległości od większych zanieczyszczeń do usunięcia w późniejszym terminie. Zapobiegać przedostaniu się do wody, kanałów, piwnic i zamkniętych pomieszczeń. Po zebraniu substancji splukać teren wodą. Usuwanie odpadów - patrz pkt 13.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Zob. Rozdział 8. Ochrony osobiste. Usuwanie odpadów - patrz pkt 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Nie wolno przemieszczać, składować ani otwierać w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury ani źródeł zapłonu. Chronić substancję przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Aby uniknąć rozkładu termicznego, nie należy przegrzewać. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać zanieczyszczenia oczu. Unikać długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. Unikać długotrwałego narażenia. Nie stosować w pomieszczeniach bez wystarczającej wentylacji. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Wyposażyć obsługę w sprzęt ochronny. Przestrzegać podstawowych zasad BHP. Umyć ręce po obsłudze. Po zakończeniu operacji dokładnie się umyć. Należy zapewnić właściwą wentylację tak, aby nie przekroczyć limitów ekspozycji.

Produkt :

**LUB UNIVERSAL**

Kod : C31030-NTN

Wersja : 1.3

Weryfikacja : 23-lipiec-2015

**7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności**

Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku z dala od materiałów niekompatybilnych. Przechowywać w miejscu chłodnym i suchym; chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Przechowywać w suchym miejscu, w zamkniętym oryginalnym pojemniku. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów (patrz: Dział 10 niniejszej karty bezpieczeństwa produktu (MSDS)).

**7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe**

Brak danych.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

**Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego**

**Polska. NDS. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w zakresie Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Intensywności w Środowisku Pracy.**

Dodatkowe składniki	Typ	Wartość	Forma
Mgiełka oleju, Minerał (CAS SEQ100910)	STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	Aerozol
	TWA	5 mg/m <sup>3</sup>	Aerozol

**Dopuszczalne wartości biologiczne**

Nie podano biologicznych granic ekspozycji dla składnika/składników.

**Zalecane procedury monitorowania**

Stosować standardowe procedury monitoringu.

**Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)**

Brak danych.

**Przewidywane stężenia nie powodujące zmian w środowisku (PNEC)**

Brak danych.

### 8.2. Kontrola narażenia

**Stosowne techniczne środki kontroli**

Zapewnić odpowiednią wentylację szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. Przy pracy z preparatem należy zapewnić stanowisko płukania oczu i prysznic awaryjny.

**Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny**

**Ogólne informacje**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony osobistej powinny być dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich homologacji i przy współpracy z ich dostawcą.

According to the "HMIS implementation manual (third edition)", "each employer is responsible for determining the appropriate protective equipment that employees are to wear when handling chemicals in the workplace."

**Ochrona oczu/twarzy**

Zakładać okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle). Zaleca się stosowanie przeciwchemicznych okularów ochronnych. Zaleca się irygator do oczu.

**Ochrona skóry**

**- Ochrona rąk**

Stosować rękawice ochronne z: Nityl. Polichlorek winylu (pcv).

**- Inne**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Należy nosić odpowiednią odzież odporną na działanie substancji chemicznych. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Zaleca się zwykłe ubranie robocze (koszule z długimi rękawami oraz spodnie z długimi nogawkami).

**Ochrona dróg oddechowych**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W przypadku możliwości niekontrolowanego wydostawania się zastosować aparat oddechowy z nadciżnieniem i doprowadzanym powietrzem. Nie znane są poziomy dopuszczalnych stężeń oraz nie wiadomo, czy maski oczyszczające powietrze mogą zapewnić odpowiednią ochronę. W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania.

**Zagrożenia termiczne**

Nosić odpowiednie termo ochronne ubranie, kiedy jest to konieczne.

Produkt :

**LUB UNIVERSAL**

Kod : C31030-NTN

Wersja : 1.3

Weryfikacja : 23-lipiec-2015

## Środki higieniczne

W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Nie wdychać pyłu. Po użyciu umyć ręce. Przechowywać z dala od żywności i napojów. Należy zawsze przestrzegać prawidłowej higieny osobistej, typu mycie po kontakcie z materiałem i przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Regularnie należy prać ubranie robocze i myć sprzęt ochronny, aby usunąć z nich zanieczyszczenia. Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

## Kontrola narażenia środowiskowego

Kierownik ds. środowiska musi być informowany w wszystkich poważnych uwolnieniach.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

<b>Postać</b>	See below.
<b>Wygląd</b>	Ciało stałe.
<b>Forma</b>	Ciało stałe. Pasta.
<b>Kolor</b>	Blond.
<b>Zapach</b>	Oleisty. łagodny.
<b>Próg zapachu</b>	Brak danych.
<b>pH</b>	Nie dotyczy.
<b>Temperatura topnienia/krzepnięcia</b>	Brak danych.
<b>Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia</b>	Brak danych.
<b>Temperatura zapłonu</b>	230,0 °C (446,0 °F) Open Cup Olej utleniony
<b>Szybkość parowania</b>	Brak danych.
<b>Górne/dolne progi palności lub progi wybuchowości</b>	
<b>Dolna granica palności (%)</b>	Brak danych.
<b>Górna granica palności (%)</b>	Brak danych.
<b>Prężność par</b>	Brak danych.
<b>Gęstość par</b>	Brak danych.
<b>Gęstość względna</b>	0,89 g/cm <sup>3</sup>
<b>Względna temperatura gęstości</b>	20 °C (68 °F)
<b>Rozpuszczalność</b>	Nierozpuszczalny.
<b>Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)</b>	Brak danych.
<b>Temperatura samozapłonu</b>	Brak danych.
<b>Temperatura rozkładu</b>	Brak danych.
<b>Lepkość</b>	Nie dotyczy.
<b>Temperatura pomiaru lepkości</b>	40 °C (104 °F)
<b>Właściwości wybuchowe</b>	Brak danych.
<b>Właściwości utleniające</b>	Brak danych.



Produkt :

**LUB UNIVERSAL**

Kod : C31030-NTN

Wersja : 1.3

Weryfikacja : 23-lipiec-2015

## 9.2. Inne informacje

Temperatura kroplenia 200 °C

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- 10.2. Stabilność chemiczna** Substancja jest stabilna w normalnych warunkach.
- 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji** Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
- 10.4. Warunki, których należy unikać** Ciepło, ogień i iskry. Unikać temperatur przekraczających temperaturę rozkładu. Unikać temperatur przekraczających temperaturę zapłonu. Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Kontakt z materiałami niezgodnymi.
- 10.5. Materiały niezgodne** Silne środki utleniające.
- 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu** Podczas rozkładu pod wpływem temperatury, tlenek węgla oraz dwutlenek węgla.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

- Toksyczność ostra** Podwyższona temperatura lub ruch mechaniczny mogą powodować powstawanie oparów, mgły lub wyziewów, które z kolei mogą podrażniać oczy, nos, gardło, albo płuca. Spożycie dużych ilości może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe obejmujące podrażnienie, nudności i biegunkę.
- Podrażnienie/uszkodzenie skóry** Działa drażniąco na skórę. Działa słabo drażniąco na skórę. Częsty lub długi kontakt może odtłuścić i wysuszyć skórę, powodując dyskomfort i zapalenie skóry.
- Poważne podrażnienie/uszkodzenie oczu** Działa drażniąco na oczy. Nie sklasyfikowane.
- Uczulenie przy wdychaniu** Nie sklasyfikowane.
- Uczulenie przy kontakcie ze skórą** Nie sklasyfikowane.
- Mutageniczność komórek zarodka** Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. Nie sklasyfikowane.
- Rakotwórczość** Niebezpieczny według kryteriów WHMIS. Zagrożenie wystąpieniem raka. Może powodować raka. Przy długotrwałym narażeniu nie można wykluczyć ryzyka nowotworów. Nie sklasyfikowane.
- Toksyczność dla rozrodczości** Nie sklasyfikowane.
- Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po jednokrotnym kontakcie** Nie sklasyfikowane. Może powodować uszkodzenie narządów ().
- Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po wielokrotnym kontakcie** Nie sklasyfikowane. Powoduje uszkodzenie narządów () poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
- Niebezpieczeństwo zassania** Nie sklasyfikowane.
- Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji** Brak dostępnych informacji.
- Inne informacje** Może powodować reakcje alergiczne układu oddechowego i skóry.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1. Toksyczność** Nie sklasyfikowano jako zagrożenie dla środowiska.
- 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu** Brak danych o rozkładalności preparatu.

Produkt :

**LUB UNIVERSAL**

Kod : C31030-NTN

Wersja : 1.3

Weryfikacja : 23-lipiec-2015

<b>12.3. Zdolność do bioakumulacji</b>	Brak danych.
<b>Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow)</b>	Brak danych.
<b>Współczynnik biokoncentracji (BCF)</b>	Brak danych.
<b>12.4. Mobilność w glebie</b>	Brak danych.
<b>Mobilność ogólna</b>	Preparat nie miesza się z wodą, rozprzestrzenia się po powierzchni wody.
<b>12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB</b>	Brak danych.
<b>12.6. Inne szkodliwe skutki działania</b>	Nie spodziewa się żadnych inne szkodliwych skutków dla środowiska (np.. uszczuplenia ozonowego, potencjału fotochemicznego tworzenia się ozonu, zakłócenia działania gruczołów dokrewnych, możliwości globalnego ocieplenia) przez niniejszy składnik.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

<b>Opad resztkowy</b>	Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Puste pojemniki lub wykładziny pojemników mogą zawierać niewielki ilości pozostałości produktu. Niniejszy materiał i pojemniki po nim muszą być utylizowane w bezpieczny sposób (Patrz: Instrukcje utylizacji).
<b>Zanieczyszczone opakowanie</b>	Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Ponieważ opróżnione pojemniki mogą zawierać pozostałości produktu, należy stosować się do ostrzeżeń podanych na etykiecie nawet po opróżnieniu pojemnika.
<b>Kod odpadu wg klasyfikacji UE</b>	Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika w oparciu o sposób zastosowania produktu. Produkt nieużywany : 16 03 06
<b>Metody utylizacji/informacje</b>	Umowa z operatorem utylizacyjnym posiadającym koncesję zgodnie z ustawą o utylizacji i oczyszczaniu. Zebrać do odzysku albo składować w zaplombowanych pojemnikach na autoryzowanym składowisku. Tego materiału oraz jego pojemnika należy się pozbyć jako odpadu niebezpiecznego. Nie odprowadzać do kanalizacji, gruntu i cieków wodnych. Utylizować zawartość/pojemnik zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/ państwowymi/międzynarodowymi przepisami. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku własnej oczyszczalni wody odpadowej, należy zbierać całe odpady i powierzyć je licencjonowanemu zawodowemu zarządcy odpadami przemysłowymi, który posiada koncesje na odpady przemysłowe.
<b>Specjalne środki ostrożności</b>	Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### ADR

Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

### IATA

Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

### IMDG

Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary.

**14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC** Substancja/mieszanka nie jest przeznaczona to transportu masowego.

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**



Produkt :

**LUB UNIVERSAL**

Kod : C31030-NTN

Wersja : 1.3

Weryfikacja : 23-lipiec-2015

## Przepisy UE

**Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancjach zubożających warstwę ozonową, Załącznik I**

Nie jest na wykazie.

**Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancjach zubożających warstwę ozonową, Załącznik II**

Nie jest na wykazie.

**Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 o trwałych organicznych substancjach zanieczyszczających środowisko, Załącznik I ze zmianami**

Nie jest na wykazie.

**Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 1 ze zmianami**

Nie jest na wykazie.

**Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 2 ze zmianami**

Nie jest na wykazie.

**Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 3 ze zmianami**

Nie jest na wykazie.

**Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik V ze zmianami**

Nie jest na wykazie.

**Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Załącznik II Rejestr uwolnień i przekazów substancji zanieczyszczających środowisko**

Nie jest na wykazie.

**Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(1) Spis kandydacki na bieżąco publikowany przez ECHA**

Nie jest na wykazie.

## Zezwolenia

**Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 REACH, Załącznik XIV: Wykaz substancji podlegających procedurze zezwoleń, z późniejszymi zmianami.**

Nie jest na wykazie.

## Ograniczenia dotyczące użytkowania

**Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik REACH XVII Substancje podlegające ograniczeniom sprzedaży i stosowania ze zmianami**

Nie jest na wykazie.

**Rozporządzenie 2004/37/WE: o ochronie pracowników przed zagrożeniami odnoszącymi się do substancji rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy**

Nie jest na wykazie.

**Rozporządzenie 92/85/EWD: o bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników w ciąży oraz pracowników, którzy po niedawnym porodzie lub karmiących piersią**

Nie jest na wykazie.

## Inne rozporządzenia UE

**Rozporządzenie 96/82/WE (Seveso II) o kontroli poważnych zagrożeń wypadkiem z udziałem substancji niebezpiecznych**

Nie jest na wykazie.

**Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy**

Nie jest na wykazie.

**Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych**

Nie jest na wykazie.

Produkt :

**LUB UNIVERSAL**

Kod : C31030-NTN

Wersja : 1.3

Weryfikacja : 23-lipiec-2015

## Inne przepisy

Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi przepisami krajowymi. Ta Karta Informacyjna Bezpieczeństwa Materiałowego jest zgodna z Regulacją (EC) Nr 1907/2006. Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami UE lub odpowiadającymi im przepisami krajowymi.

## Przepisy krajowe

Przestrzegać państwowych przepisów dotyczących pracy ze czynnikami chemicznymi.

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Wykaz skrótów

Brak danych.

### Źródła

ACGIH  
 EPA: zdobądź bazę danych  
 NLM: Baza Danych Substancji Niebezpiecznych  
 US. IARC Monografie na temat narażenia zawodowego na środki chemiczne  
 HSDB® - Hazardous Substances Data Bank (Bank Danych Substancji Niebezpiecznych)  
 Monografie IARC (Międzynarodowej Agencji do Badań nad Rakiem). Ogólna Ocena Rakotwórczości  
 Państwowy Program Toksykologiczny (National Toxicology Program (NTP)) Raport o Substancjach Rakotwórczych  
 Dokumentacja ACGIH (Amerykańskiej Konferencji BHP) o Progowych Limitujących Wartościach i Wskaźnikach Biologicznego Narażenia (American Conference of Industrial Hygienists Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices)  
 GOST 30333-2007 - Paszport bezpieczeństwa produkcji chemicznej. Wymogi ogólne  
 JIS Z 7252:2009 Klasyfikacja substancji chemicznych na podstawie "Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS)"  
 JIS Z 7253:2012 Komunikaty o zagrożeniach chemikaliami na podstawie GHS - Oznakowanie i karty charakterystyki produktu (SDS)  
 Japońskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego (Japan Chemical Industry Association (JCIA)), Informator GHS, czerwiec 2012

### Informacje o metodzie oceny prowadzącej do klasyfikacji mieszaniny

Klasyfikacja zagrożeń dla zdrowia i środowiska wywodzi się z kombinacji metod obliczeniowych oraz danych badawczych, jeśli dostępne.

### Pełny tekst jakiegokolwiek zwrotów lub zwrotów-R i zwrotów-H zgodnie z sekcjami 2 do 15

Brak.

### Informacje o rewizji

Brak.

### Informacje o szkoleniu

Przestrzegać instrukcji szkoleniowych podczas posługiwania się niniejszym materiałem.

*Niniejsza karta charakterystyki produktu została sporządzona zgodnie z JIS Z 7253:2012. Dodatkowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki. Niniejszy dokument uzupełnia karty techniczne, lecz ich nie zastępuje. Informacje zawarte w niniejszym są oparte na naszej wiedzy dotyczącej produktu w podanym dniu. Zostały one podane w dobrej wierze. Co więcej, odnośne wymagania wynikające z przepisów nie mogą być brane za wyczerpujące. Nie wykluczają, w jakiegokolwiek formie, wiedzy i stosowania przez użytkownika wszystkich przepisów odnośnych do posiadania i stosowania niniejszego produktu. Użytkownik przejmuje na wyłączną odpowiedzialność wdrożenie środków zaradczych odnośnie przechowywania i stosowania niniejszego produktu. Informacje na karcie zostały wpisane w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie, jakie są obecnie dostępne.*