

## Comunicato stampa

Annecy (Alta Savoia, Francia), lunedì 25 luglio 2016

**PMT Veolia propone Polipump di NTN-SNR per la lubrificazione dei suoi impianti**

# **Polipump NTN-SNR dimostra tutto il suo valore negli impianti Veolia**


Fin dal suo lancio nel 2012, Polipump di NTN-SNR ha ottenuto un grande successo. Questo sistema di lubrificazione centralizzata "multi point" propone fino a 35 punti di lubrificazione con una pressione di 80 bar per punto ed una programmazione molto semplice ed efficace. PMT, società controllata da Veolia e specializzata nella produzione di impianti di depurazione compatti Ecodisk® progettati per piccole e medie collettività, propone ormai da un anno ai propri clienti questa soluzione per la lubrificazione degli impianti. Quelli già operativi sono sei, e dopo un anno di collaborazione e condivisione di esperienze tra NTN-SNR e PMT Veolia, hanno ormai ampiamente dimostrato efficacia, prestazioni elevate ed idoneità in ambienti impegnativi. Questo caso specifico illustra in modo esemplare la strategia di NTN-SNR: offrire prodotti e servizi che puntano a ridurre i costi operativi e ad affiancare l'utente sul lungo periodo, dando vita a vere e proprie partnership di successo.

### **Polipump, la soluzione giusta per le esigenze di PMT Veolia**

#### **Una valida soluzione tecnica**

Una delle problematiche riscontrate da PMT Veolia è la manutenzione degli impianti di depurazione Ecodisk® che, dopo l'installazione, sono garantiti 5 anni. La lubrificazione dei supporti, nei quali sono alloggiati i cuscinetti orientabili a rulli ULTAGE® con gabbia massiccia di NTN-SNR,

è quindi una fase fondamentale per una corretta manutenzione, in particolare in ambienti difficili e corrosivi. PMT Veolia ha installato un banco prova per testare i diversi sistemi di lubrificazione ed individuare quello più adatto ai propri impianti. Dopo sei mesi di test, ha scelto Polipump di NTN-SNR per offrire ai propri clienti un'alternativa alla lubrificazione manuale o ai sistemi di lubrificazione "single point". La pressione di 80 bar per punto e l'affidabilità hanno fatto una differenza significativa, in particolare rispetto alle centrali "multi point" utilizzate in precedenza – che presentavano problemi di pressione nei punti più distanti – e anche rispetto alle cartucce elettrochimiche. Polipump è particolarmente adatta agli impianti Ecodisk® di PMT Veolia che richiedono fino a 7 punti di lubrificazione per linea. Infine, Polipump offre al cliente la possibilità di utilizzare il lubrificante di loro scelta, senza compromettere l'efficienza.



Modello Greenbox PMT

### Riduzione dei costi operativi

Polipump possiede tutti i vantaggi per convincere i clienti di PMT Veolia a migrare verso questa soluzione di lubrificazione. Con il suo collegamento elettrico ed il suo allarme, permette un miglior monitoraggio della lubrificazione. Infatti, è la soluzione meno costosa rispetto alla sostituzione delle cartucce elettrochimiche o alla lubrificazione manuale. Nicolas Meudal, Business Unit Manager di PMT Veolia afferma: *"Grazie al suo rapporto qualità/prezzo, Polipump offre un reale risparmio sui costi operativi. La maggior parte dei nostri clienti procede ancora manualmente alla lubrificazione dei nostri impianti, ma io so che con Polipump posso proporgli una soluzione affidabile e competitiva. I feedback che abbiamo ricevuto, ci forniscono valide argomentazioni per sostenere che saranno sempre di più i clienti che la adotteranno!"* Ad oggi, 6 centraline Polipump sono installate in impianti di depurazione Ecodisk® di PMT Veolia in Francia ed in Belgio.



Polipump NTN-SNR

## Un rapporto di fiducia e prossimità tra PMT Veolia e NTN-SNR

Oltre alle prestazioni tecniche di Polipump, la qualità del rapporto già instaurato con il cliente esistente ha giocato un ruolo di primaria importanza nella scelta di PMT. *"Conosco bene NTN-SNR in quanto è già presente nei nostri impianti con i suoi cuscinetti. So di poter contare su un rapporto basato su fiducia, prossimità al cliente e grande reattività"*, spiega Nicolas Meudal. L'installazione della soluzione Polipump negli impianti Ecodisk® di PMT Veolia è stata l'occasione per instaurare un rapporto costruttivo tra le due società. Durante il montaggio di Polipump eseguito dal cliente finale, si sono presentati alcuni problemi, anche certe difficoltà relative all'installazione dei flessibili ed ai lubrificanti utilizzati. NTN-SNR ha immediatamente visitato i siti coinvolti, in particolare in Belgio, per trovare le soluzioni adeguate in collaborazione con gli utenti PMT Veolia. Inoltre, l'esperienza di PMT Veolia e gli scambi successivi hanno permesso di adattare i manuali ed i tutorial di montaggio. Infine, è stato considerato l'utilizzo di un lubrificante biodegradabile.

Questa partnership illustra perfettamente la volontà di NTN-SNR di sviluppare la propria offerta di servizi e di manutenzione, garantendo nel tempo una collaborazione costante con i propri partner per meglio soddisfare le loro esigenze e trovare insieme soluzioni più efficaci tramite discussioni periodiche.

\*\*\*

***NTN-SNR ROULEMENTS, con sede ad Annecy (Alta Savoia, Francia), fa parte del gruppo giapponese NTN Corporation, uno dei leader mondiali nella fabbricazione di cuscinetti. NTN-***



*SNR garantisce la gestione e lo sviluppo di tutte le attività NTN per l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente ed il Sud America. Azienda di primo piano in progettazione, sviluppo e produzione di cuscinetti e componenti per il settore automotive, industriale ed aeronautico, NTN-SNR propone un'offerta globale sviluppando anche servizi ed attrezzature di manutenzione. NTN-SNR conta in Europa 4.225 dipendenti e 9 stabilimenti produttivi, di cui 6 in Francia, oltre a 18 filiali commerciali.*

*PMT Veolia, filiale di Veolia, con sede a Viviers-du-lac (Savoia, Francia) è specializzata nella progettazione e produzione di impianti compatti di trattamento biologico delle acque reflue, destinati alle piccole e medie collettività tra 100 e 10.000 abitanti equivalenti (AE)\*. Sono più di 1.000 gli impianti Ecodisk® installati in tutti i continenti e l'azienda ne commercializza circa un centinaio all'anno. PMT Veolia conta 20 dipendenti e due siti di produzione, uno in Francia a Viviers-du-lac in Savoia e l'altro in Germania.*

*\*AE: unità di misura di approvvigionamento che esprime la quantità di inquinamento prodotta da una persona che utilizza tra 150 e 200 litri di acqua al giorno.*

---

CONTATTO STAMPA: Carol DONAT- +33 (0)4 50 65 30 27 – carol.donat@ntn-snr.fr

